

アジア会館 新滞在様式

～Always Clean Always Welcome～

平素は格別のご愛顧を賜り、誠に有り難うございます。
当ホテルでは、お客さまならびに従業員の健康と安全を第一に考え、お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルスの感染予防対策として、以下の取り組みを行っております。

◆ ホテルの対策

1. 検温



ホテル正面玄関にサーモグラフィーカメラを設置し、検温を実施しております。カメラが反応した場合は、体温計による再検温をお願いしております。37.5℃以上の場合、入館をお断りする場合がございます。

2. アルコール消毒液の増設



正面玄関や各フロアのエレベーターホール等、館内18か所にセンサー式の噴霧器をご用意しております。ご来館時や滞在中、手指の消毒をお願いします。

3. 共用部の定期的消毒



共用化粧室やエレベーター、自動販売機のボタン等、共用部の消毒を定期的に行っております。

4. 従業員の体調管理




お客さまの健康と安全ならびに飛沫防止の観点から、スタッフにマスク着用を徹底しております。また出勤時の検温や在宅・時間差勤務を導入し感染防止に努めております。

5. アクリル板の設置



飛沫防止の目的として、フロントカウンターにアクリル板による仕切りを設置しております。

6. エレベーターの利用人数制限



ソーシャルディスタンス確保のため、お客様にはエレベーターの混雑防止のご協力をお願いしております。(3名以下でのご利用をお願いしております)

7. 待機位置の確保



お客様同士の距離を保つため、フロントやエレベーターにマークを設置しております。混雑時のご利用は可能な限りお控え頂きますようお願い致します。

8. カードキー返却BOXの設置



接触機会の軽減を目的として簡易チェックアウトを導入、推奨しております。お急ぎのお客様や追加精算の必要がないお客様はカードキー返却のみでチェックアウトが可能です。

9. 共用備品の消毒の徹底



カードキーやクレジットカードの暗証番号入力パッド等の消毒の徹底をしております。

10. ご精算時



キャッシュトレーを利用し接触機会の減少に努めております。またQRコード決済や事前オンライン決済もございます。ぜひご利用下さい。

11. 預かり荷物紐



お預かりするお荷物の番号札をビニール紐に替え、再利用しないようにしております。

12. 備品のドア前配送



貸出用備品などをお届けする際に、直接手渡しまたは、お部屋の前に置かせて頂く、どちらかをお選び頂けます。接触機会の減少にご協力お願い申し上げます。

13. 体調チェックシート



体調チェックシートのご記入を全てのご宿泊者様にお願いし、確認させて頂いております。ご協力の程、宜しくお願い致します。また共用部をご利用の際はマスクの着用をお願い致します。

14. 客室清掃の徹底



可能な限り客室の備品を削減し、より確実な清掃(消毒)を徹底しております。

◆ レストランの対策

1. 従業員の体調管理



お客さまの健康と安全ならびに飛沫防止の観点から、スタッフのマスク・フェイスガード・手袋の着用を徹底しております。



出勤時の検温を徹底し、37.5度以上の発熱がある場合は勤務させておりません。

2. アクリル板の設置




飛沫感染防止のため、テーブルの上に透明なアクリル板を設置しています。

3. 座席間隔の拡大



通常より座席を間引くことでソーシャルディスタンスの確保に努めています。

4. 十分な換気の実施



営業中は可能な限り窓を開けています。また、最速3分間でレストラン全体の空気を入れ替えることができる換気システムを使用しています。

5. ビュッフェスタイルの中止



飛沫感染、接触感染を防ぐため、ビュッフェスタイルでのお食事の提供を中止しています。ご朝食は「和洋折衷のワンプレートと、ライス/パン」へ内容を変更しておりますので、予めご了承ください。サラダはあらかじめ小分けにした状態でご提供しております。

6. 使い捨てカトラリーの使用



衛生面に配慮し、お食事にご利用いただく箸やフォーク、スプーンは小包装の使い捨てタイプへ一時的に切り替えております。

7. アルコール消毒の強化



ドリンクバー等をご利用の際は、設置しております消毒液で手指の消毒をお願いいたします。利用が終わったテーブルから随時アルコール消毒を徹底しています。

これからの新しい会議室の使い方

会議室をご利用のお客様へご協力のお願い

ホテルアジア会館ではお客様に安心して施設をご利用いただくために、以下の新型コロナウイルスの感染予防対策へのご協力をお願いしております。何卒ご理解ご協力賜りますようお願い申し上げます。



ご来場の際はマスクの着用をお願い致します。お持ちでない方はフロントにお声がけ下さい。



会場への入退室の際は他のお客様との間隔を空けていただきませうようお願い致します。



入室前にアルコール消毒液での手指の消毒をお願い致します。



会場内は空調設備がございますが、ご利用中はできるだけ換気することを推奨致します。



万が一、体調の変化を感じた際は速やかに当ホテルのスタッフまでお申し出下さい。




定期的な手洗いやうがいをお願い致します。

お貸出し品



非接触型体温計のお貸し出しをしております。※数に限りがございます。



飛沫感染対策として、アクリル板のお貸し出しをしております。※数に限りがございます。

ホテルアジア会館としての取り組み



ソーシャルディスタンスに配慮した会場レイアウトをご提案致します。



手指の消毒のため、会場入口にアルコール消毒液を設置しております。



机、椅子、ドアノブなどの人が触れることが多い箇所は定期的に消毒を行っております。



会場内には空気清浄機（シャープ製プラスマクラスター）及び加湿器をご用意しております。



スタッフのマスク着用を徹底しております。



スタッフの検温、手洗い、うがいの徹底など体調管理に日々努めております。



サーモグラフィーによる検温を実施しております。



使い捨てカバーを使用し、ご利用後にはカバーの破棄及び速やかに消毒しております。



施設備品はご利用後、速やかに消毒しております。




常に館内の換気を行っております。


「3密」を回避した安心・安全なレイアウト例

A・B 会議室 (156 m²)


スクール形式 (従来) 90名




推奨 (1名×1机) 24名




最大定員 36名




口の字形式 (従来) 54名




推奨 (1名×1机) 18名




最大定員 27名



島型形式 (従来) 42名




推奨 (1名×1机) 20名




A 会議室 (98 m²)


スクール形式 (従来) 54 名




推奨 (1 名×1 机) 15 名




最大定員 25 名




口の字形式 (従来) 36 名




推奨 (1 名×1 机) 12 名




最大定員 18 名



島型形式 (従来) 34 名




推奨 (1 名×1 机) 16 名




B 会議室 (58 m²)


スクール形式 (従来) 30 名




推奨 (1 名×1 机) 8 名




最大定員 12 名




口の字形式 (従来) 30 名




推奨 (1 名×1 机) 10 名




最大定員 14 名



島型形式 (従来) 18 名




推奨 (1 名×1 机) 8 名




C 会議室 (82 m²)


スクール形式 (従来) 45 名




推奨 (1 名×1 机) 12 名




最大定員 18 名




口の字形式 (従来) 36 名




推奨 (1 名×1 机) 12 名




最大定員 16 名



島型形式 (従来) 24 名




推奨 (1 名×1 机) 11 名




E 会議室 (34 m²)


スクール形式 (従来) 20名




推奨 (1名×1机) 8名



口の字形式 (従来) 20名




推奨 (1名×1机) 10名



F 会議室 (32 m²)

従来 12名



推奨 6名

